

STONE

**20
21**

ABITARE
LA CERAMICA

Reminiscent of hardy alpine stones shaped by time. Rough surfaces of split stone convey singular and pleasant sensations that overcome and transcend every age and style.

Cela évoque le souvenir des pierres naturelles, résistantes et façonnées par le temps. Des surfaces brutes rehaussées d'un effet « pietra spaccata » qui transmettent d'agréables sensations en mesure de transcender le temps et les styles.

Deutlich klingt die Erinnerung an von der Zeit geprägtes Alpengestein in der Wahrnehmung an. Raue Oberflächen von gespaltenem Stein vermitteln einzigartige und wohltuende Sensationen, jenseits von Zeit und Stil.

Vuelve a la mente el recuerdo de piedras alpinas tenaces modeladas por el tiempo. Superficies ásperas de piedra partida que transmiten agradables sensaciones únicas, que superan cualquier época y estilo.

В памяти возникают закаленные и отточенные временем альпийские камни. Грубые поверхности каменных сколов, вызывающие особенные, приятные ощущения, способны преодолевать границы любого временного и стилистического пространства.




Stones 20x40,4 Steel Buc

STONES


Ritorna alla mente il ricordo di pietre alpine tenaci e plasmate dal tempo. Superfici aspre di pietra spaccata che trasmettono singolari e piacevoli sensazioni in grado di superare ed attraversare ogni tempo ed ogni stile.

GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE
 GLAZED PORCELAIN TILE INKJET
 GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ DIGITAL
 GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL
 ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



STONES

MULTISIZE
 60,4x60,4 Ret 2 cm
 30,2x60,4 Ret 2 cm
 30,2x30,2 Ret 2 cm



60,4x120,8 Ret 2 cm



60,4x60,4 Ret 2 cm
 60,4x60,4 Ret 2 cm HP



30x60,4



30x60 Ret



30x60,4 Buc



20x40,4 Buc



GOLD

STEEL



Stones 20x40,4 Buc Gold



STONES

GOLD

R9 PEI IV




BUC

R10 PEI IV




DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ



Wall 30x60,4


4 **810**

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4

16 **110**



Buc Elle 15x30x3,7

8 **280**

STONES GOLD

STONES GOLD

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE
GLAZED PORCELAIN TILE INKJET
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ DIGITAL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



60,4x120,8 Ret 2 cm
24"x48" Rect 2 cm 1 **830**



60,4x60,4 Ret 2 cm R11
24"x24" Rect 2 cm 2 **810**
60,4x60,4 Ret 2 cm HP R11
24"x24" Rect 2 cm 2 **814**



30x60,4
12"x24" 8 **540**
30x60,4 Buc
12"x24" Buc 8 **550**



30x60 Ret
12"x24" Rect 8 **630**



20x40,4 Buc
7^{7/8}"x15^{5/8}" Buc 18 **570**



MULTISIZE*

60,4x60,4 Ret - 24"x24" Rect 16
30,2x60,4 Ret - 12"x24" Rect 8
30,2x30,2 Ret - 12"x12" Rect 8 **843**

* Ogni kit è composto da:
* Each kit consists of
* Chaque kit est ainsi composé
* Jedes Set besteht aus
* Cada kit está compuesto por:
* В состав каждого комплекта входит

16 colli di 60,4x60,4 Ret
8 colli di 30,2x60,4 Ret
8 colli di 30,2x30,2 Ret

STONES

STEEL

R9 PEI IV



BUC

R10 PEI IV




DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ



Wall 30x60,4


4 810

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4

16 110



Buc Elle 15x30x3,7

8 280

STONES STEEL

STONES STEEL

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE
GLAZED PORCELAIN TILE INKJET
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ DIGITAL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



60,4x120,8 Ret 2 cm
24"x48" Rect 2 cm 1 830



60,4x60,4 Ret 2 cm R11
24"x24" Rect 2 cm 2 810
60,4x60,4 Ret 2 cm HP R11
24"x24" Rect 2 cm 2 814



30x60,4
12"x24" 8 540
30x60,4 Buc
12"x24" Buc 8 550



30x60 Ret
12"x24" Rect 8 630



20x40,4 Buc
7^{7/8}"x15^{1/4}" Buc 18 570



MULTISIZE*

60,4x60,4 Ret - 24"x24" Rect 16
30,2x60,4 Ret - 12"x24" Rect 8
30,2x30,2 Ret - 12"x12" Rect 8 843

* Ogni kit è composto da:
* Each kit consists of
* Chaque kit est ainsi composé
* Jedes Set besteht aus
* Cada kit está compuesto por:
* В состав каждого комплекта входит

16 colli di 60,4x60,4 Ret
8 colli di 30,2x60,4 Ret
8 colli di 30,2x30,2 Ret













IMBALLI . PACKING . EMBALLAGES . VERPAKUNG . TABLA DE EMBALAJES . УПАКОВКА

	± mm	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x120,8 Ret 2 cm	20	1	0,73	45,00	30	21,90	1011
60,4x60,4 Ret 2 cm	20	2	0,73	44,00	32	23,36	1053
60,4x60,4 Ret 2 cm HP	20	2	0,73	45,00	32	23,36	1076
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 Ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
30x60,4 Wall	8,2	4	0,72	16,20	20	14,40	258
30x60,4 Buc	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
20x40,4 Buc	8,2	18	1,46	16,20	48	70,08	1160
60,4x60,4 Ret	20	2	0,73	32,12	16	11,68	514
30,2x60,4 Ret	20	2	0,73	32,12	8	5,84	257
30,2x30,2 Ret	20	4	0,37	16,28	8	2,96	130


* CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRES PORCELLANATO SMALTATO - DIGITALE - GLAZED PORCELAIN TILE INKJET - GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ DIGITAL - GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO DIGITAL - ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de référence Besugsnorm norma de referencia используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert valor requerido требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad a la norma соответствие требованиям стандарта
 assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Abriebfestigkeit PEI resistencia a la abrasión superficial PEI Износостойкость	ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	ISO 10545-12	resistenti résistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti résistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие
 fattore di resistenza alla scivolosità anti-slip resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина..... ± 0,6% (max ± 2 mm) spessore / thickness / épaisseur / Stärke/ espesor / толщина ± 5% (max ± 0,5 mm) ortogonalità / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit ortogonalidad / перпендикулярность ± 0,5% (max ± 2 mm) planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad // плоскостность ± 0,5% (max ± 2mm)	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C
 resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E#0,5% Grupo Bla.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.



ABITARE
LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE: via Radici Nord, 164 - 42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 188 08 61 . fax +39 0536 188 08 60
mail: infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA . via Statale 467, 45 . 42013 Casalgrande (RE) Italy

